

# Dalton

ROTTNER  
Bewährte Qualitäts-  
Tierzuchtgeräte  
für Haus, Hof  
und Stall

**KATALOG  
2005**

Ohrmarken · Tierzuchtgeräte · Tierpflegeartikel · Haus-, Hof- und Stallbedarf





**Dalton**

# Veterinärbedarf

## Fieberthermometer elektronisch, TOP TEMP

Temperaturmessung innerhalb 15 Sekunden • kalibriert max. Abweichung von 0,1°C (32°C ~ 42°C), 0,2°F (89,6°F ~ 107,6°F), messbereich 32,0°C bis 42,0°C (89,6°F bis 107,6°F)

• speziell entwickelt für die Temperaturmessung am Tier durch ergonomische L-Form • vierstelliges Display (2 Nachkomma-Stellen) zur exakten Temperaturbestimmung • frei wählbar zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) • inkl. Batterien, Schutzfolie und Halteriemen

| Art.Nr. |      | € |
|---------|------|---|
| K 21124 | 1/32 |   |

## Stallbedarf

**Dalton**

### Stalltafeln

Kunststoff • lackiert

291

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| geb.                                     | V. |
| gek.                                     | M. |
| ged.                                     |    |
| <input type="radio"/> trockenstellen am: |    |
| L                                        |    |

Ohrm.Nr.

|      |      |
|------|------|
| V.   | M.   |
| geb. | ged. |
| gek. |      |
| L    |      |

292

293

|        |              |
|--------|--------------|
| Name   | Ohrmarke Nr. |
| V. Nr. | M.           |
| geb.   | gek.         |
| bes.   |              |
| Stier  |              |

|         |            |
|---------|------------|
| Sau Nr: |            |
| geb.    | soil ferk. |
| gef.    | Stk.       |

294

| Art.Nr. | Ausführung            | Größe in cm |        | € |
|---------|-----------------------|-------------|--------|---|
| K 291   | für Rinder, schwarz   | 40 x 30     | 1 / 25 |   |
| K 292   | für Rinder, schwarz   | 40 x 22     | 1 / 25 |   |
| K 293   | für Rinder, grün      | 40 x 22     | 1 / 25 |   |
| K 294   | für Schweine, schwarz | 30 x 20     | 1 / 25 |   |
| K 3251  | für Pferde, schwarz   | 30 x 20     | 1 / 10 |   |



3251

|               |       |
|---------------|-------|
| Name:         | geb.: |
| Vater:        | von:  |
| Mutter:       | aus:  |
| Zuchtgebiete: |       |
| Züchter:      |       |
| Besitzer:     |       |

### Stalltafelhalter

Kunststoff und stahlverzinkt

| Art.Nr.   | Ausführung                | Ø Rohr | SB |        | € |
|-----------|---------------------------|--------|----|--------|---|
| K 29600   | Stalltafelhalter - 1"     | 32 mm  | -  | 1 / 10 |   |
| K 29600/2 | Stalltafelhalter - 1"     | 32 mm  | 2  | -      |   |
| K 29610   | Stalltafelhalter - 1 1/4" | 42 mm  | -  | 1 / 10 |   |
| K 29610/2 | Stalltafelhalter - 1 1/4" | 42 mm  | 2  | -      |   |
| K 29620   | Stalltafelhalter - 1 1/2" | 48 mm  | -  | 1 / 10 |   |
| K 29620/2 | Stalltafelhalter - 1 1/2" | 48 mm  | 2  | -      |   |



### Kreidestift

flüssiger, kreideähnlicher Stift • besseres Schriftbild als bei herkömmlicher Kreide  
• klares leuchtendes Weiß für alle glatten Flächen • Xylene-frei und geruchslos • mit feuchtem Lappen leicht abzuwischen

| Art.Nr.   | Ausführung          | SB |      | € |
|-----------|---------------------|----|------|---|
| K 29629   | Kreidestift flüssig | -  | 1/10 |   |
| K 29629/1 | Kreidestift flüssig | 1  | -    |   |



32629

### Kreide für Stalltafeln

| Art.Nr. |      | € |
|---------|------|---|
| K 29630 | 1/10 |   |



29630



**Dalton**

# Stallbedarf



2994



29952



29954

## Zeigerschnellwaage

zur schnellen Gewichtsbestimmung • zur wirtschaftlichen Futterkontrolle • hochwertige Verarbeitung • robuste Plexiglasfront und stabiles Gehäuse, Haken inkl.




| Art.Nr. | Ausführung                     |      | € |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 29950   | 5 kg, Unterteilung je 20 g     | 1/10 |   |
| 29951   | 10 kg, Unterteilung je 50 g    | 1/10 |   |
| 29952   | 25 kg, Unterteilung je 100 g   | 1/10 |   |
| 29953   | 50 kg, Unterteilung je 200 g   | 1/10 |   |
| 29954   | 100 kg, Unterteilung je 500 g  | 1/10 |   |
| 2994    | 250 kg, Unterteilung je 1 kg   | 1/6  |   |
| 29904   | Ersatzglas f. Waage 5 - 100 kg | 1    |   |
| 29906   | Ersatzglas für Waage 250 kg    | 1    |   |



## Federwaage

zur schnellen Gewichtskontrolle • mit robustem Aufhängering und Haken

| Art.Nr. | Ausführung        |        | € |
|---------|-------------------|--------|---|
| 29940   | Federwaage 10 kg  | 1 / 12 |   |
| 29943   | Federwaage 25 kg  | 1 / 6  |   |
| 29941   | Federwaage 50 kg  | 1 / 6  |   |
| 29942   | Federwaage 100 kg | 1 / 6  |   |



## Stall-Thermometer

Kunststoff

| Art.Nr.  | Ausführung                   |        | € |
|----------|------------------------------|--------|---|
| 291222   | Stall-Thermometer            | 1 / 25 |   |
| 291222/1 | Stall-Thermometer, 1 St/Pack | 1      |   |

## Maximum-Minimum - Thermometer

Kunststoff

| Art.Nr. | Ausführung             |        | € |
|---------|------------------------|--------|---|
| 29121   | Thermometer            | 1 / 72 |   |
| 29121/1 | Thermometer, 1 St/Pack | 1      |   |



## Thermometer - Hygrometer

zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichzeitig an

| Art.Nr. |   | € |
|---------|---|---|
| 2912    | 1 |   |



**Dalton**

# Stall- und Hofreinigung



## Straßenbesen

Holzrücken • mit Loch für Holzstiel • sehr strapazierfähig • passender Stiel 2961

| Art.Nr. | Ausführung                |      | € |
|---------|---------------------------|------|---|
| K 2950  | Besen 35 cm               | 1/10 |   |
| K 2951  | Besen 42 cm               | 1/10 |   |
| K 2952  | Besen 35 cm, Perlon, weiß | 1/10 |   |
| K 2961  | Stiel, 150 cm/ 28-30 mm   | 1/25 |   |



**Alle  
Besen aus  
deutscher  
Fertigung!**

## Straßenbesen KOMPAKT

Holzrücken • Elastonborsten • mit Stielloch • passender Stiel 2961

| Art.Nr. | Ausführung         |      | € |
|---------|--------------------|------|---|
| K 29521 | Straßenbesen 35 cm | 1/10 |   |
| K 29475 | Straßenbesen 42 cm | 1/10 |   |




**Unser  
Meistver-  
kaufter!**

## Großraumbesen

Holzrücken • mit geschraubtem Stielhalter • passender Stiel für 40/50 cm - Ausführung: 2962 • passender Stiel für 60/80 cm - Ausführung: 2961


| Art.Nr. | Ausführung          |      | € |
|---------|---------------------|------|---|
| K 2943  | Großraumbesen 40 cm | 1/10 |   |
| K 2944  | Großraumbesen 50 cm | 1/10 |   |
| K 2945  | Großraumbesen 60 cm | 1/10 |   |
| K 2946  | Großraumbesen 80 cm | 1/10 |   |



## Großraumbesen KOMPAKT

Elaston • Holzrücken • mit Stielhalter ø 24 mm • passender Stiel 2962


| Art.Nr. | Ausführung          |      | € |
|---------|---------------------|------|---|
| K 29473 | Großraumbesen 40 cm | 1/10 |   |
| K 29441 | Großraumbesen 50 cm | 1/10 |   |
| K 29477 | Großraumbesen 60 cm | 1/10 |   |



## Großraumbesen ARENGA/ELASTON

Holzrücken • mit Stielhalter ø 24 mm • passender Stiel für 50 cm-Ausführung: 2962 • passender Stiel für 60 cm - Ausführung: 2961

| Art.Nr. | Ausführung          |      | € |
|---------|---------------------|------|---|
|         | Großraumbesen 50 cm | 1/10 |   |
| K 29481 | Großraumbesen 60 cm | 1/10 |   |



## Großraumbesen mit Rosshaar

mit feiner Rosshaarmischung • Holzrücken • mit Stielhalter ø 24 mm • für feinen Staub • extra voll bestückt • passender Stiel 2962

| Art.Nr. | Ausführung          |      | € |
|---------|---------------------|------|---|
| K 29471 | Großraumbesen 50 cm | 1/10 |   |
| K 29474 | Großraumbesen 60 cm | 1/10 |   |

## Ersatzstielhalter

mit Schraublöcher • Metall



| Art.Nr. | Ausführung                |      | € |
|---------|---------------------------|------|---|
| K 2947  | Ersatzstielhalter ø 24 mm | 1/10 |   |
| K 2948  | Ersatzstielhalter ø 28 mm | 1/10 |   |



# Stall- und Hofreinigung



## Handfeger und Kehrschaufel

mit Holzgriff

| Art.Nr. | Ausführung           |  | € |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29479   | Handfeger Kokos      | 1                                                                                 |   |
| 29480   | Kehrschaufel schwarz | 1                                                                                 |   |

## Wasserbesen

mit Rohr • ohne Schlauchanschluss • 2935 Wasserbesen "Super" mit 2 versch. Borstenlängen für längere Lebensdauer und höherer Schmutzabtragsleistung

| Art.Nr. | Ausführung               |  | € |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2931  | Wasserbesen rot          | 1                                                                                 |   |
| K 2933  | Wasserbesen weiß         | 1                                                                                 |   |
| K 2935  | Wasserbesen "Super"      | 1                                                                                 |   |
| K 2937  | Ersatzbesen rot          | 1/10                                                                              |   |
| K 2938  | Ersatzbesen weiß         | 1/10                                                                              |   |
| K 2939  | Ersatzbesen "Super"      | 1/10                                                                              |   |
| K 2940  | Gestänge für Wasserbesen | 1                                                                                 |   |

## Anschlussteile für Wasserbesen:

| Art.Nr.  | Ausführung               |  |  | € |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2941   | Messingabsperrhahn       | -                                                                                   | 1/10                                                                                |   |
| K 2941/1 | Messingabsperrhahn       | 1                                                                                   | -                                                                                   |   |
| K 2942   | Messingschlauchanschluss | -                                                                                   | 1/10                                                                                |   |
| K 2942/1 | Messingschlauchanschluss | 1                                                                                   | -                                                                                   |   |

## Gartenbesen

40 cm breit • grün • 150 cm langer Metallstiel • der ideale Universalbesen mit Kunststoffücken für Haus und Hof

| Art.Nr. | Ausführung           |  | € |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29435 | Gartenbesen komplett | 1 / 10                                                                              |   |
| K 29436 | Ersatzbesen          | 1 / 10                                                                              |   |
| K 29437 | Ersatzstiel          | 1 / 10                                                                              |   |

## Anhängebolzen

zum Anbringen auf der Ackerschne • passend für jeden Anhänger ø 50 mm • nach DIN 74058 • vom Kraftfahr-Bundesamt zugelassen

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29770 | 1                                                                                   |   |

## Stallriegel

aus Metall • verzinkt • stabile Qualität • zum Anschrauben an die Stall- oder Boxentüre

| Art.Nr. | Ausführung            |  | € |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2984  | mit Schnappverschluss | 1/25                                                                                |   |
| K 29841 | mit Bolzenverschluss  | 1/25                                                                                |   |


2935

2933

2931

2942


2941






## Kot- und Gülleschieber ADLUS

Kotkrücke aus pulverbeschichtetem Stahl ohne Stiel • geschraubt • mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • la-Qualität • passender Stiel 29612




|   | Art.Nr. | Ausführung                     |          | € |
|---|---------|--------------------------------|----------|---|
| K | 29220   | Kot- und Gülleschieber, 30 cm  | 1/10/400 |   |
| K | 29221   | Kot- und Gülleschieber, 35 cm  | 1/10/350 |   |
| K | 29222   | Kot- und Gülleschieber, 40 cm  | 1/10/300 |   |
| K | 29223   | Kot- und Gülleschieber, 55 cm  | 1/10/275 |   |
| K | 2923    | Ersatzgummi, 30 cm             | 1/10     |   |
| K | 29231   | Ersatzgummi, 35 cm             | 1/10     |   |
| K | 29241   | Ersatzgummi, 40 cm             | 1/10     |   |
| K | 29251   | Ersatzgummi, 55 cm             | 1/10     |   |
| K | 29612   | Gülleschieberstiel, 160cm/30mm | 1/25     |   |



## Kot- und Gülleschieber halbrund - ADLUS

aus pulverbeschichtetem Metall • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • passender Stiel 29612


|   | Art.Nr. | Ausführung                     |       | € |
|---|---------|--------------------------------|-------|---|
| K | 29226   | Kot-Gülleschieber, 66 cm       | 1/120 |   |
| K | 29227   | Kot-Gülleschieber, 50cm        | 1/120 |   |
| K | 29252   | Ersatzgummi 66 cm              | 1/10  |   |
| K | 29253   | Ersatzgummi 50 cm              | 1/10  |   |
| K | 29612   | Gülleschieberstiel, 160cm/30mm | 1/25  |   |



## Kotkrücken

35 cm breit • ohne Stiel • passender Stiel 29613


|   | Art.Nr. | Ausführung                  |      | € |
|---|---------|-----------------------------|------|---|
| K | 2926    | Kotkrücke Stahlblech        | 1/5  |   |
| K | 2927    | Kotkrücke, geschmiedet      | 1/5  |   |
| K | 29613   | Kotkrückenstiel, 150cm/30mm | 1/25 |   |



## Wasserschieber

ohne Stiel • verzinkte Ausführung • fest verschraubter Wischgummi, dadurch ist ein Ablösen des Gummis nicht möglich • passender Stiel 2962

|   | Art.Nr. | Ausführung            |      | € |
|---|---------|-----------------------|------|---|
| K | 2928    | Wasserschieber 40 cm  | 1/10 |   |
| K | 2929    | Wasserschieber 50 cm  | 1/10 |   |
| K | 29291   | Wasserschieber 70 cm  | 1/10 |   |
| K | 29293   | Wasserschieber 100 cm | 1/10 |   |
| K | 29280   | Ersatzgummi 40 cm     | 1/10 |   |
| K | 29290   | Ersatzgummi 50 cm     | 1/10 |   |
| K | 29292   | Ersatzgummi 70 cm     | 1/10 |   |
| K | 29294   | Ersatzgummi 100 cm    | 1/10 |   |
| K | 2962    | Stiel, 130 cm/24 mm   | 1/25 |   |



## Stoßscharre

Metall • ohne Stiel • Federstahl mit 1mm-Stärke

|   | Art.Nr. | Ausführung                   |      | € |
|---|---------|------------------------------|------|---|
| K | 29264   | Stoßscharre, 15 cm           | 1/10 |   |
| K | 29261   | Stoßscharre, 30 cm           | 1/10 |   |
| K | 29268   | Stoßscharre, 30 cm mit Stiel | 1/10 |   |
| K | 29262   | Stoßscharre, 50 cm           | 1/10 |   |
| K | 29263   | Stiel für Stoßscharre        | 1/10 |   |
| K | 29265   | Ersatzblech, 15 cm           | 1/10 |   |
| K | 29266   | Ersatzblech, 30 cm           | 1/10 |   |
| K | 29267   | Ersatzblech, 50 cm           | 1/10 |   |



# Stall- und Hofreinigung

*Dalton*

## Wassereimer

feuerverzinkt • mit Tragegriff

| Art.Nr. | Ausführung                   |  | € |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29181 | Wassereimer 9 Liter (Nr.28)  | 1/12/400                                                                          |   |
| K 2918  | Wassereimer 11 Liter (Nr.30) | 1/12/400                                                                          |   |
| K 2919  | Wassereimer 14 Liter (Nr.32) | 1/12/360                                                                          |   |



## Stall- und Baueimer

Inhalt 12 Liter • extra stabile Ausführung • olivgrün • mit Tragegriff

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29881 | 1/10/350                                                                          |   |



## Gießkanne

verzinkt • mit abnehmbarer Messingbrause • Inhalt ca. 9 Liter

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29184 | 1                                                                                   |   |



## Jaucheschöpfer

mit Dülle • vielseitig einsetzbar • passender Stiel 29613 • max. Füllmenge 5,5 Liter bzw. 6,5 Liter

| Art.Nr. | Jaucheschöpfer                 |  | € |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2987  | Kunststoff, ø 23 cm, 5,5 Liter | 1/10                                                                                |   |
| K 29871 | verzinkt, ø 24 cm, 6,5 Liter   | 1/10                                                                                |   |



## Streuwanne

mit Mulde • 62 x 39 cm • Inhalt ca. 20 Liter • grüner Kunststoff • mit Ösen für Gurt • Gurt im Lieferumfang nicht enthalten



| Art.Nr.   | Ausführung                   |  |  | € |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2985    | Streuwanne, 20 Liter         | —                                                                                   | 1/50/200                                                                            |   |
| K 2986    | Gurt für Streuwanne          | —                                                                                   | 1/10/200                                                                            |   |
| K 2986 /1 | Gurt für Streuwanne, SB-Pack | 1                                                                                   | —                                                                                   |   |



## Regenmesser

Kunststoff • mit abnehmbarem Bodennagel

| Art.Nr.  |  | € |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 291200 | 1 / 10                                                                              |   |





# Arbeitshandschuhe



## Gelbstar Handschuhe

gelb • mit Strickbund • nitrile Beschichtung auf Baumwollgewebe • hervorragender Trocken- und Nassgriff • bewährt in Gartenbau, Forst- und Landwirtschaft

| Art.Nr. | Ausführung               |          | € |
|---------|--------------------------|----------|---|
| K 29716 | Damen-Handschuh, Gr. 8   | 1/12/144 |   |
| K 29717 | Herren-Handschuh, Gr. 10 | 1/12/144 |   |



## Latex Handschuhe

sehr strapazierfähig durch Latexoberfläche  
• schnittfest • mit Strickbund • optimal im Baugewerbe

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29759 | 1/12/120 |   |

## Handschuh-Rinderspaltleder

halbgefüllt • 88 CBSA • der Allround-Handschuh

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29753 | 1/12/120 |   |

## Damen-Handschuhe

Größe 9 • 88 PASA • atmungsaktiv  
• weiches, geschmeidiges Leder

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29711 | 1/12/120 |   |



## Schweine-Vollleder-Handschuh

halbgefüllt • strapazierfähig • 88 PASA

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29745 | 1/12/120 |   |

## Handschuh-Rindsleder

natur • überdurchschnittliche Qualität  
• Gr. 10 • guter Schnitenschutz

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29748 | 1/12/120 |   |

## Handschuh-Rindsleder-

großgeschnitten, Gr. 11 • hochwertiges geschmeidiges Rindvollleder • äußerst strapazierfähig

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29749 | 1/12/120 |   |



## Bau - Handschuh

äußerst strapazierfähig • Maurer- und Dachdeckerhandschuh

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29709 | 1/12/120 |   |

## Schweinevollleder - Handschuh

stark gefüllt • mit Strickbund • 131 PASA  
• bestens geeignet im Winter

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29755 | 1/12/120 |   |

## Kinder- Lederhandschuh

Innenhand gefüllt • PBSA (Gr. 7)

| Art.Nr. |          | € |
|---------|----------|---|
| K 29710 | 1/12/240 |   |



## Winter - Handschuh

Schweinevollleder mit Filzfutter für die kalte Jahreszeit

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 29703 | 1/6/60 |   |

## Rindvollleder-Handschuh "Eisbär"

warm und dick gefüllt • Gr. 11 • Cat. 2

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 29747 | 1/6/60 |   |

## Arbeitshandschuh

mit Acrylvollfütterung • der Handschuh für den Winter

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 29746 | 1/6/60 |   |

Cat. 2



**Dalton**

# Arbeitsbekleidung/Hygiene



## Melk- und Waschschrürze

die Allzweckschrürze für Haus und Hof • Abmessung ca. 80 x 120 cm  
• aus Kunststoff • beidseitig wasserundurchlässig

| Art.Nr. | Ausführung         |  | € |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 15111 | Waschschrürze blau | 1 / 10                                                                              |   |
| K 15112 | Waschschrürze weiß | 1 / 10                                                                              |   |

## Melk- und Waschschrürze

deutsche Spitzenqualität • Abmessungen ca. 80 x 120 cm • begrenzt säure- u. hitzebeständig • ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft, Haus + Hof • hochwertiger Kunststoff • wasserundurchlässig • hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C bis +70°C) • äußerst reiß- und knickfest • Trägermaterial Polyester (PES) mit PVC-Beschichtung • Gesamtgewicht ca. 600 g/m²

| Art.Nr. | Ausführung         |  | € |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 15147 | Waschschrürze blau | 1 / 10                                                                              |   |
| K 15148 | Waschschrürze weiß | 1 / 10                                                                              |   |
| K 15149 | Waschschrürze grün | 1 / 10                                                                              |   |

## Einweg - Overall PP

weiß • mit Kapuze • zum Schutz vor Bakterien- und Keimverbreitung  
• ideal für Landwirt und Tierarzt • CE-Kategorie I • mit Arm-, Bein- und Taillengummi • aus hochwertigem Polypropylen-Material • antistatisch

| Art.Nr. | Ausführung        |  | € |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 3430  | Overall Größe XL  | 1/100                                                                                 |   |
| K 3431  | Overall Größe XXL | 1/100                                                                                 |   |

## Stiefelreiniger

zum Aufstellen • mit 1/2" Wasseranschluss • rutsch- und trittsicher  
• komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost • robuste Edelstahlausführung  
• mühelose Reinigung mit Wasser • durch Zuführung von Reinigungsmittel wird einer Einschleppung von Krankheitserregern in die Ställe vorgebeugt



| Art.Nr. | Ausführung                     |  | € |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29320 | Stiefelreiniger zum Aufstellen | 1/25                                                                                  |   |
| K 29321 | Ersatz-Bodenbürste             | 1/25                                                                                  |   |
| K 29322 | Ersatz-Seitenbürste oben       | 1/25                                                                                  |   |
| K 29323 | Ersatz-Seitenbürste unten      | 1/25                                                                                  |   |

## Flächendesinfektionsmittel STALL DES

Konzentrat • DVG-gelistet • MKS-Viren geprüft • für die Tierhaltung mit speziell geprüfter Wirkung gegen Anaerobier (z. B. Dermatits digitalis)  
• Mindestaufwandsmenge: 0,4 Liter anwendungsfertige Lösung je m² zu behandelnde Fläche

| Anwendung      | wirkt gegen | Konzentration | Einwirkzeit |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Prophylaxe     | Bakterien   | 1%            | 60 min.     |
|                | Pilze       | 1%            | 30 min.     |
|                | Viren       | 1%            | 15 min.     |
| Bekämpfung     | Bakterien   | 3%            | 120 min.    |
|                | Pilze       | 5%            | 180 min.    |
|                | Viren       | 2%            | 120 min.    |
| Grundsanierung |             | 5%            | 180 min.    |

| Art.Nr. | Ausführung           |  | € |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29969 | Stall Des - 1 Liter  | 1 / 12                                                                                |   |
| K 29970 | Stall Des - 10 Liter | 1                                                                                     |   |



# Sicherheits-Stiefel

**Dalton**

## Sicherheitsstiefel AGRILITE, Polyurethan

ideal für die Landwirtschaft nach S5 EN 345 • mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig • hohe Wärme- und Kälteisolierung • breite Passform • FCKW-frei • Schaft oliv, Sohle grün • Höhe: ca. 38 cm • pro Paar im Einzelkarton • federleicht

**Agrilite**  
BY BEKINA BOOTS



...von  
den Berufs-  
genossen-  
schaften  
empfohlen!



| Art.Nr. | Größe |        | € |
|---------|-------|--------|---|
| K 3410  | 36    | 1/5/80 |   |
| K 3411  | 37    | 1/5/80 |   |
| K 3412  | 38    | 1/5/80 |   |
| K 3413  | 39    | 1/5/80 |   |
| K 3414  | 40    | 1/5/80 |   |
| K 3415  | 41    | 1/5/80 |   |
| K 3416  | 42    | 1/5/80 |   |
| K 3417  | 43    | 1/5/80 |   |
| K 3418  | 44    | 1/5/80 |   |
| K 3419  | 45    | 1/5/80 |   |
| K 3420  | 46    | 1/5/80 |   |
| K 3421  | 47    | 1/5/80 |   |
| K 3422  | 48    | 1/5/80 |   |

## Sicherheitsstiefel THERMOLITE, Polyurethan

10% leichter als vergleichbare Polyurethanstiefel • isolierende Leistung bis - 40°C durch geschäumtes PU-Material • hohe Lebensdauer durch geschmeidiges PU-Material • maximaler Tragekomfort und Standfestigkeit durch dicken Schaft und extra dicker Sohle • integrierte Stahlkappe • leicht zu reinigen durch PU-beschichtetes Lining und schmutzabweisendes Sohlenprofil

10%  
leichter als  
vergleichbare  
Polyureth-  
anstiefel



| Art.Nr. | Größe |        | € |
|---------|-------|--------|---|
| K 3470  | 39    | 1/4/64 |   |
| K 3471  | 40    | 1/4/64 |   |
| K 3472  | 41    | 1/4/64 |   |
| K 3473  | 42    | 1/4/64 |   |
| K 3474  | 43    | 1/4/64 |   |
| K 3475  | 44    | 1/4/64 |   |
| K 3476  | 45    | 1/4/64 |   |
| K 3477  | 46    | 1/4/64 |   |
| K 3478  | 47    | 1/4/64 |   |

| Art.Nr. | Größe |   | € |
|---------|-------|---|---|
| K 3450  | 36    | 1 |   |
| K 3451  | 37    | 1 |   |
| K 3452  | 38    | 1 |   |
| K 3453  | 39    | 1 |   |
| K 3454  | 40    | 1 |   |
| K 3455  | 41    | 1 |   |
| K 3456  | 42    | 1 |   |
| K 3457  | 43    | 1 |   |
| K 3458  | 44    | 1 |   |
| K 3459  | 45    | 1 |   |
| K 3460  | 46    | 1 |   |
| K 3461  | 47    | 1 |   |
| K 3462  | 48    | 1 |   |

## Einlegesohlen

mit dicker Filzschicht • ventilierend • kälteis-  
lierend • feuchtabsorberend • rutschfest

mit  
extra  
dicker  
Filzschicht





**Dalton**

# Diverser Hofbedarf



## Rostlöser RUST OIL

400 ml • universell einsetzbar in Werkstätten, Heim und Hobby • mit hochaktivem Kriechverhalten • löst schnell und mühelos festgerostete Verbindungen

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 2976  | 1 / 12 |   |



## BALLISTOL - das Original

universell einsetzbar in jedem Bereich, wie Landwirtschaft, Handwerk und Industrie, Haus und Garten, im Angelsport, für Jagd und Sportschießen, im KFZ-Bereich • pflegt und schützt in Einem • verwendbar für alle Materialien, wie Metall, Holz, Leder u.s.w. • biologisch abbaubar • harz- und säurefrei • absolut unschädlich für die Umwelt

| Art.Nr. | Ausführung             |      | € |
|---------|------------------------|------|---|
| K 29765 | Ballistol-Spray 200 ml | 1/20 |   |
| K 29766 | Ballistol-Öl 500 ml    | 1/20 |   |



## BALLISTOL animal

für alle Heim- und Haustiere • zur Pflege empfindlicher Haut und zur Pfotenpflege • zur Reinigung der Ohrmuscheln • zur Schweif-, Huf- und Fellpflege bei Pferden • gute Verträglichkeit

| Art.Nr. | Ausführung              |      | € |
|---------|-------------------------|------|---|
| K 29842 | Ballistol animal 100 ml | 1/40 |   |
| K 29843 | Ballistol animal 500 ml | 1/20 |   |



## Treibriemenwachs

bewährtes Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel • verhindert Gleiten und Rutschen • hält Lederriemen weich und geschmeidig und verhindert vorzeitiges Brechen

| Art.Nr. | Ausführung              |        | € |
|---------|-------------------------|--------|---|
| K 2981  | Treibriemenwachs, 450 g | 1 / 18 |   |
| K 2982  | Treibriemenöl, 950 g    | 1 / 9  |   |



## Reflex-Weste

stark reflektierend • signalgelb mit 2 Reflexstreifen • gem. Norm EN471 • im SB-Pack

| Art.Nr.   |   | € |
|-----------|---|---|
| K 34645/1 | 1 |   |



## Reflex-Armbinde

stark reflektierend • neongelb mit 2 Reflexstreifen • elastisch mit Velcroverschluss • Abmessung: 50 x 340 mm • im SB-Pack

| Art.Nr.   |   | € |
|-----------|---|---|
| K 34646/1 | 1 |   |

## Warnschilder

20 x 30 cm • Kunststoff • Siebdruck

29642



**ACHTUNG!**

**BETRETEN VERBOTEN  
SEUCHENGEFAHR**

29641

| Art.Nr. | Ausführung                                 |      | € |
|---------|--------------------------------------------|------|---|
| K 29641 | Achtung! Betreten verboten-Seuchengefahr!  | 1/10 |   |
| K 29642 | Betreten Verboten! Wertvoller Tierbestand! | 1/10 |   |



# Gabeln



## Orig. Freund-Victoria-Gabeln

Alle Gabeln  
sind aus  
einem Stück  
geschmiedet!

- Modernste Fertigungsverfahren und handwerkliches Können
- enorme Stabilität durch hochwertigen Qualitätsstahl • alle Modelle GS-geprüft
- Unsere Stiele sind aus hochwertigem Eschenholz feingeschliffen und farblos lackiert • Made in Germany

### Traditionsgabeln VICTORIA

aus einem Stück geschmiedet • Zinken geschliffen • gold lackiert

| Art.Nr.  | Ausführung                    | Größe<br>in cm |  | € |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 291005 | Dunggabel, 3 Zinken mit Stiel | 31 x 22        | 1/5/200                                                                           |   |
| K 291105 | Dunggabel, 4 Zinken mit Stiel | 31 x 23        | 1/5/200                                                                           |   |
| K 29109  | Kleegabel, 3 Zinken mit Stiel | 33 x 32        | 1/5/200                                                                           |   |
| K 29110  | Heugabel, 3 Zinken mit Stiel  | 37 x 32        | 1/5/200                                                                           |   |

291105

29110

mit  
135cm-  
Eschenstiel

### Dung- und Streugabel ERNTEKÖNIG

mit Federdülle • mit lackiertem 135cm-Eschenstiel • Gabelkörper aus einem Stück geschmiedet und gold lackiert • Schienenzwinge angewalzt

| Art.Nr.  | Ausführung                        | Größe<br>in cm |  | € |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29103  | Dunggabel, 4 Zinken               | 31 x 23        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 291031 | Dunggabel, 4 Zinken weitgestellt  | 33 x 28        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 293905 | Streugabel, 3 Zinken, norddt. Typ | 26 x 20        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 293915 | Streugabel, 3 Zinken              | 28 x 25        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 29108  | Streugabel 3 Zinken, süddt. Typ   | 30 x 30        | 1/5/200                                                                             |   |

29103

29108

mit  
135cm-  
Eschenstiel

### Dung- und Streugabel ABT STANDARD

mit Federdülle • mit lackiertem Eschen-T-Stiel

mit  
110cm-  
Eschen-  
T-Stiel

293915-T

29103-T

| Art.Nr.    | Ausführung                        | Größe<br>in cm |  | € |
|------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 293915-T | Streugabel mit 3 Zinken und Stiel | 28 x 25        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 29108-T  | Streugabel mit 3 Zinken und Stiel | 30 x 30        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 29103-T  | Dunggabel mit 4 Zinken und Stiel  | 31 x 23        | 1/5/200                                                                             |   |

### Gabeln ABT STANDARD

Aktionsgabel • Gabelkörper silber lackiert • mit unlackiertem Stiel  
• aus einem Stück geschmiedet • Schienenzwinge nicht angewalzt

50103

50107

50108

| Art.Nr. | Ausführung              | Größe<br>in cm |  | € |
|---------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50103 | Dunggabel mit 4 Zinken  | 31 x 23        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 50107 | Streugabel mit 3 Zinken | 26 x 20        | 1/5/200                                                                             |   |
| K 50108 | Streugabel mit 3 Zinken | 30 x 30        | 1/5/200                                                                             |   |



**Dalton**

# Gabeln

## Dunggabel

ohne Stiel • aus einem Stück geschmiedet • anthrazit metallisch

| Art.Nr.  | Ausführung            | Größe in cm |  | € |
|----------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29100  | 4 Zinken + Federdülle | 31 x 23     | 1 / 5                                                                               |   |
| K 29101  | 4 Zinken + Federdülle | 33 x 28     | 1 / 5                                                                               |   |
| K 29102  | 5 Zinken + Federdülle | 31 x 24     | 1 / 5                                                                               |   |
| K 291000 | 3 Zinken + Dülle      | 31 x 22     | 1 / 5                                                                               |   |

## Streugabel

ohne Stiel • 3 Zinken • 30 x 30 cm • mit Federdülle • aus einem Stück geschmiedet

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29104 | 1 / 5                                                                               |   |

## Kleegabel

ohne Stiel • 3 Zinken • 33 x 32 cm • mit Federdülle • aus einem Stück geschmiedet

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29105 | 1 / 5                                                                               |   |

## Heugabel

ohne Stiel • aus einem Stück geschmiedet

| Art.Nr.  | Ausführung            | Größe in cm |  | € |
|----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29106  | 3 Zinken + Federdülle | 37 x 32     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 29107  | 3 Zinken + Federdülle | 42 x 38     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 293401 | 4 Zinken + Federdülle | 37 x 32     | 1 / 5                                                                                 |   |

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

## Heugabel

ohne Stiel • 3 Zinken • 28 x 21 cm • mit Dülle • aus einem Stück geschmiedet

| Art.Nr.  |  | € |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 293010 | 1 / 5                                                                                 |   |

## Gabeln

mit Stift • ohne Stiel • aus einem Stück geschmiedet

| Art.Nr.  | Ausführung           | Größe in cm |  | € |
|----------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 291112 | Dunggabel, 4 Zinken  | 31 x 23     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 293522 | Streugabel, 3 Zinken | 30 x 30     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 293542 | Kleegabel, 3 Zinken  | 33 x 32     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 293552 | Heugabel, 3 Zinken   | 37 x 32     | 1 / 5                                                                                 |   |

mit Stift

## Eschenstiel

für Dung- und Heugabeln • lackiert • ø 36 mm • komplett mit Schienenzwinde montiert

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29591 | 1 / 25                                                                                |   |



**Dalton**

# Gabeln

## Europäische Qualitätsgabeln!

### Dunggabel

ohne Stiel • mit Federdülle

| Art.Nr. | Ausführung   | Größe in cm |  | € |
|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50100 | mit 4 Zinken | 31 x 23     | 1 / 5                                                                               |   |
| K 50102 | mit 5 Zinken | 31 x 24     | 1 / 5                                                                               |   |

### Streugabel

ohne Stiel • mit Federdülle • 3 Zinken  
• 30 x 30

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50104 | 1 / 5                                                                               |   |

### Streu- und Ballengabel

ohne Stiel • mit Dülle

| Art.Nr.  | Ausführung                 | Größe in cm |  | € |
|----------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 502720 | Gabel mit 2 Zinken + Dülle | 26 x 13     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 50105  | Gabel mit 3 Zinken + Dülle | 28 x 21     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 50106  | Gabel mit 3 Zinken + Dülle | 26 x 20     | 1 / 5                                                                                 |   |

### Silogabel

ohne Stiel • mit Federdülle • 6 Zinken  
• 35 x 29 cm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50112 | 1 / 5                                                                                 |   |

### Maisgabel

ohne Stiel • mit Federdülle • 6 Zinken  
• 36 x 34 cm • mit aufgebogenen Aus-  
senzinken

| Art.Nr.  |  | € |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 501631 | 1 / 5                                                                                 |   |

### Kartoffelgabel

ohne Stiel • mit Federdülle • 9 Zinken  
• 36 x 27 cm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50129 | 1 / 5                                                                                 |   |




# Gabeln

**Dalton**

## Silo- und Laugabeln

ohne Stiel • mit Federdülle

| Art.Nr. | Ausführung   | Größe in cm |  | € |
|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K29111  | mit 5 Zinken | 35 x 27     | 1 / 5                                                                             |   |
| K29112  | mit 6 Zinken | 35 x 29     | 1 / 5                                                                             |   |
| K29113  | mit 5 Zinken | 42 x 34     | 1 / 5                                                                             |   |
| K29114  | mit 6 Zinken | 47 x 42     | 1 / 5                                                                             |   |



## Maisgabel

ohne Stiel • 6 Zinken • 36 x 34 cm • mit Federdülle • aufgebogene Aus-senzinken

| Art.Nr. |  | €     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K291631 | 1 / 5                                                                             | 32,50 |



## Dunghaken

ohne Stiel • mit Dülle

| Art.Nr. | Ausführung   | Größe in cm |  | € |
|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K29115  | mit 4 Zinken | 21 x 20     | 1 / 5                                                                             |   |
| K294430 | mit 3 Zinken | 21 x 17     | 1 / 5                                                                             |   |




## Kartoffel-Drahtgabel

ohne Stiel • 14 Zinken • 37 x 32 cm  
• mit Dülle

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K29116  | 1 / 5                                                                               |   |


**Alle Gabeln  
sind aus  
einem Stück  
geschmiedet!**



## Kartoffel-Gabel

ohne Stiel • mit Knöpfen • geschmiedet  
• 10 Zinken • 36 x 32 cm • mit  
Federdülle


| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K29129  | 1 / 5                                                                               |   |



## Häckselgabel

mit Bügel • 6 Zinken • 47 x 42 cm

| Art.Nr. | Ausführung              |  | € |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K29119  | Häckselgabel mit Stiel  | 1 / 5                                                                               |   |
| K29120  | Häckselgabel ohne Stiel | 1 / 5                                                                               |   |



## Schienenzwinde

mit Kappe

| Art.Nr. | Ausführung                   |  | € |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K29117  | ø 24 mm, f. Dung-/Heugabeln  | 1/10/100                                                                            |   |
| K29118  | ø 20 mm, f. Streu-/Heugabeln | 1/10/100                                                                            |   |





# Schaufeln

**Dalton**

## Qualitäts-Aluschaufel

Materialstärke: ca. 1,8 - 2,0 mm • Stoßkante mit Edelstahlprofil verstärkt

2967

2970

| Art.Nr. | Ausführung                  | Breite |  | € |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2967  | Aluschaufel Gr. 9 mit Kante | 36 cm  | 1/10/220                                                                          |   |
| K 2970  | Aluschaufel Gr. 7 mit Kante | 32 cm  | 1/10/280                                                                          |   |
| K 2973  | Aluschaufel Gr. 5 mit Kante | 28 cm  | 1/10/150                                                                          |   |

## Ersatzteile für Qualitäts-Aluschaufeln:

| Art.Nr. | Ausführung                   | Breite |  | € |
|---------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2969  | Ersatzkante Gr. 9 mit Nieten | 36 cm  | 1/10/150                                                                          |   |
| K 2972  | Ersatzkante Gr. 7 mit Nieten | 32 cm  | 1/10/150                                                                          |   |
| K 29732 | Ersatzkante Gr. 5 mit Nieten | 28 cm  | 1/10/150                                                                          |   |
| K 29721 | Ersatznieten für Kanten      |        | 1 / 50                                                                            |   |

## Spezial-Aluschaufel PROFI

Größe 9 mit Kante • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29675 | 1/10/200                                                                            |   |

## Qualitäts-Aluschaufel

mit 1a-Eschenstiel • Größe 9 mit Kante

| Art.Nr. |  | €     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K 29691 | 1/5/70                                                                              | 12,95 |

## Getreideschaufel

| Art.Nr. | Ausführung                                  |  | € |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29671 | Schaufel mit Kante, ohne Stiel              | 1/10/180                                                                            |   |
| K 29681 | Schaufel ohne Kante, ohne Stiel             | 1/10/180                                                                            |   |
| K 29672 | Schaufel mit Kante, Holzstiel lack.+D-Griff | 1 / 5                                                                               |   |
| K 29682 | Schaufel ohne Kante, Holzst. lack.+D-Griff  | 1 / 5                                                                               |   |
| K 29673 | Ersatzkante für Getreideschaufel            | 1 / 10                                                                              |   |
| K 29674 | Ersatzstiel mit D-Griff                     | 1 / 5                                                                               |   |

## Schnee- und Getreideschaufel

mit Buchenstiel 135 cm • ohne Kante • 41 cm hoch x 33 cm breit

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29670 | 1/5/70                                                                              |   |



2973





**Dalton**

# Schaufeln



## Aluschaufel ADLUS

pulverbeschichtetes Aluminium-Schaufelblatt • Eschenstiel lackiert • auch als Schneeschaukel geeignet • 38 x 34 cm

| Art.Nr. | Ausführung                   |  | € |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29678 | Aluschaufel mit Eschenstiel  | 1 / 5                                                                               |   |
| K 29676 | Aluschaufel ohne Eschenstiel | 1/10/180                                                                            |   |
| K 29599 | Ersatzstiel für Aluschaufel  | 1                                                                                   |   |
| K 29677 | Ersatzkante mit Nieten       | 1/10                                                                                |   |



## Kohlenschaufel

35 x 29 cm • ohne Stiel

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29683 | 1 / 5                                                                               |   |




## Holsteiner-Schaufel

rot lackiert • Größe 2 • gehärtet • 27 x 25 cm

| Art.Nr. | Ausführung                     |  | € |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29503 | Holsteiner-Schaufel ohne Stiel | 1/5/600                                                                               |   |
| K 29509 | Holsteiner-Schaufel mit Stiel  | 1/5/100                                                                               |   |

29508



29510

## Frankfurter-Schaufel

Größe 5 • rot lackiert • 30 x 27 cm

| Art.Nr. | Ausführung             |  | € |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29502 | mit Aufbug ohne Stiel  | 1/5/500                                                                               |   |
| K 29508 | mit Aufbug mit Stiel   | 1/5/100                                                                               |   |
| K 29510 | ohne Aufbug ohne Stiel | 1/5/500                                                                               |   |
| K 29511 | ohne Aufbug mit Stiel  | 1/5/100                                                                               |   |



## Bayerische Sandschaufel

geschmiedet • Rippe unten • mit Aufbug

| Art.Nr. | Ausführung              | Größe in cm |  | € |
|---------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29500 | Größe 3 ohne Stiel      | 28 x 28     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 29501 | Größe 5 ohne Stiel      | 30 x 30     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 29504 | Größe 3 mit Buchenstiel | 28 x 28     | 1 / 5                                                                                 |   |
| K 29505 | Größe 5 mit Buchenstiel | 30 x 30     | 1 / 5                                                                                 |   |



## Profi-Spaten

mit lackiertem Eschen-T-Stiel • mit Doppelfederdülle und Tritt • geschmiedeter Stahl

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29139 | 1/5/250                                                                               |   |



## Spatengabel

mit T-Stiel • 4 Zinken • 28 x 19 cm • mit Federdülle

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29127 | 1/5/250                                                                               |   |



# Ersatzstiele



## Schaufelstiele

Länge 130 cm • ø 40/41 mm

| Art.Nr. | Ausführung               |  | € |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2958  | Esche, Bauware           | 1/25/1000                                                                         |   |
| K 29581 | Esche, Ia-Qualität       | 1/25/1000                                                                         |   |
| K 29584 | Esche Ia, DIN gestempelt | 1/25/1000                                                                         |   |
| K 29583 | Buche                    | 1/25/1000                                                                         |   |



## Schaufelstiele

Esche • mit T-Griff

| Art.Nr. | Ausführung                  |  | € |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29585 | Esche, Schaufelstiel 120 cm | 1/25/1000                                                                         |   |
| K 29586 | Esche, Schaufelstiel 110 cm | 1/25/1000                                                                         |   |



## Dunggabelstiel

Esche • stumpf • Länge 135 cm • ø 36 mm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2959  | 1/25/1000                                                                         |   |



## Dung- und Streugabelstiel

Esche • lackiert • Länge 150 cm • ø 36 mm • komplett mit Schienenzwinde montiert

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29591 | 1/25/1000                                                                           |   |



## Heugabelstiel

Esche • gespitzt und gebohrt • Länge 135 cm • ø 36 mm

| Art.Nr. |  | €    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| K 2960  | 1/25/1000                                                                           | 4,75 |



## Geräte- und Besenstiel

| Art.Nr. | Ausführung           |  | € |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2961  | 150 cm, ø 28 / 30 mm | 1/25/1200                                                                           |   |
| K 29611 | 180 cm, ø 28 / 30 mm | 1/25/1200                                                                           |   |
| K 2962  | 130 cm, ø 24 mm      | 1/25/1200                                                                           |   |



## Güleschieberstiel

für Güleschieber • Länge 160 cm • ø 30 mm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29612 | 1/25/1000                                                                           |   |



## Kotkrückenstiel

Buche • Länge 150 cm • ø 36 mm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29613 | 1/25/1000                                                                           |   |





**Dalton**

# Ersatzstiele



## Spatenstiel gerade

mit T-Griff • Länge 95 cm • ø 38/40 mm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2963  | 1/25/1000                                                                           |   |



## Axt- und Beilstiele

Esche • Kuhfußform • ø 28/65 mm

| Art.Nr. | Ausführung             |  | € |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2964  | Axtstiel 80 cm, Esche  | 1/25/600                                                                            |   |
| K 2965  | Axtstiel 70 cm, Esche  | 1/25/600                                                                            |   |
| K 29651 | Beilstiel 50 cm, Esche | 1/25/600                                                                            |   |
| K 29652 | Beilstiel 60 cm, Esche | 1/25/600                                                                            |   |



## Kreuzhackenstiel

Esche • Länge 95 cm

| Art.Nr. | Ausführung        |  | € |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 2966  | ø 74/42 mm, Esche | 1/25/600                                                                              |   |
| K 29617 | ø 64/37 mm, Esche | 1/25/600                                                                              |   |



## Vorschlaghammer-Stiel

Esche • Länge 80 cm • ø ca. 40 mm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29661 | 1/25/600                                                                              |   |



## Ersatzstiel

mit D-Griff • Länge 95 cm

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29674 | 1 / 5                                                                                 |   |



## Stiel für Stoßscharre

| Art.Nr. |  | € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 29263 | 1 / 10                                                                                |   |



# ADLUS - Rechen


**Dalton**

## Heurechen ADLUS

mit Schwanenhalsdülle • Zinken und Streben gehärtet • Zinkenlänge 12 cm • 220 cm-Stiel

| Art.Nr. | Ausführung                 | Zinken |  | € |
|---------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50200 | Heurechen 71cm, mit Stiel  | 20     | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50201 | Heurechen 78 cm, mit Stiel | 22     | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50202 | Heurechen 85 cm, mit Stiel | 24     | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50203 | Heurechen 92 cm, mit Stiel | 26     | 1 / 5                                                                             |   |

| Art.Nr. | Ausführung                  | Zinken |  | € |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50210 | Heurechen 71cm, ohne Stiel  | 20     | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50211 | Heurechen 78 cm, ohne Stiel | 22     | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50212 | Heurechen 85 cm, ohne Stiel | 24     | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50213 | Heurechen 92 cm, ohne Stiel | 26     | 1 / 5                                                                             |   |



### Ersatzteile Heurechen ADLUS:


| Art.Nr. | Ausführung                  |  | € |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50245 | Ersatzstiel 220 cm, ø 28 mm | 1 / 5                                                                             |   |
| K 50247 | Zinken 12 cm, 2,5 mm stark  | 1 / 5                                                                             |   |



## Handschlepprechen ADLUS

mit 115 cm-Stiel • mit Ziehgriff • mit Aussenzinken • Rohrhaupt und Rohrverstrebung vermufft

| Art.Nr. | Ausführung   | Zinkenlänge |  | € |
|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50250 | 122 cm breit | 25 cm       | 1 / 2                                                                               |   |
| K 50251 | 131 cm breit | 30 cm       | 1 / 2                                                                               |   |



## Handschlepprechen ADLUS

mit Drahtverstrebung • angestielt mit Ziehgriff • Stiel 165 cm • 122 cm Arbeitsbreite • 25 cm Zinkenlänge

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50255 | 1 / 2                                                                               |   |



### Ersatzteile Handschlepprechen ADLUS:

| Art.Nr. | Ausführung                       |  | € |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50260 | Stiel 115 cm für 50250 und 50251 | 1                                                                                   |   |
| K 50261 | Ziehgriff f. Handschlepprechen   | 1                                                                                   |   |
| K 50262 | Zinken 25 cm für 50250           | 1                                                                                   |   |
| K 50263 | Zinken 30 cm für 50251           | 1                                                                                   |   |
| K 50264 | Stiel 165 cm für 50255           | 1                                                                                   |   |



50261

50262  
50263



50260  
50264



**Dalton**

# Rechen

## Fix-Heurechen

aus Aluminium • mit feststehender Alu-Dülle • ø 25 mm • ohne Stiel

|   | Art.Nr.      | Ausführung       | Zinken |  | € |
|---|--------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | <b>29130</b> | Heurechen 65 cm  | 20     | 1 / 5                                                                               |   |
| K | <b>29131</b> | Heurechen 72 cm  | 22     | 1 / 5                                                                               |   |
| K | <b>29135</b> | Heurechen 78 cm  | 24     | 1 / 5                                                                               |   |
| K | <b>29134</b> | Alustiel, 190 cm | -      | 1 / 5                                                                               |   |

## Kunststoffrechen

leicht und handlich • gelb • 16 Zinken • jeder Gerüstestiel ist verwendbar

|   | Art.Nr.       | Ausführung                 |  | € |
|---|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | <b>29170</b>  | Kunststoffrechen, 16 Zk.   | 1/10                                                                                |   |
| K | <b>291701</b> | Halbe Häupter              | 1                                                                                   |   |
| K | <b>291702</b> | Verbindungsstück f. 291701 | 1                                                                                   |   |

## Kunststoffrechen

gelb • 16 Zinken • mit Grasfangzinken • jeder Gerüstestiel ist verwendbar  
• 64 cm breit

|   | Art.Nr.      |  | € |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | <b>29169</b> | 1 / 10                                                                                |   |

## Kunststoffrechen

doppelseitig • mit 16 Zinken und 2 versch. Schrägstellungen • 64 cm breit

|   | Art.Nr.      |  | € |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | <b>29162</b> | 1 / 10                                                                                |   |

## Kunststoff-Rasenrechen

mit 32 gebogenen Zinken einseitig und zusätzlich Quierzinken • 64 cm breit

|   | Art.Nr.      |  | € |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | <b>29157</b> | 1 / 10                                                                                |   |

## Rasenrechen Metall

mit konischer Dülle • ohne Stiel

|   | Art.Nr.      | Ausführung                  |  | € |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | <b>29255</b> | Rasenrechen 58 cm, 32 Zk.   | 1 / 5                                                                                 |   |
| K | <b>29256</b> | Rasenrechen 72 cm, 40 Zk.   | 1 / 5                                                                                 |   |
| K | <b>29611</b> | Ersatzstiel für Rasenrechen | 1 / 5                                                                                 |   |



# ADLUS - Sensen & Sicheln

*Dalton*

- Ergonomisch in der Form: von Landwirten erprobt. Hier wird die Profi-Erfahrung sichtbar.
- Die hochwertige Qualität: handgeschmiedet und gehärtet für jahrelange Schärfe.
- Die große Auswahl für jeden Schnitt: für Wiese und Weide, für Garten und Landwirtschaft.
- Das ausgeklügelte Zubehör: für meisterhafte Arbeit. Immer eine scharfe Sache!
- Und auch unsere Umwelt profitiert: denn Ihre Muskelkraft ist die sauberste Energie.

**5 SCHARFE VORTEILE!**

## Wettschnittsensen

handgeschmiedet • geschliffen • poliert • ölgehärtet  
• 2x gedengelt und getupft

| Art.Nr. | Ausführung              |  | € |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50300 | Wettschnittsensen 60 cm | 1 / 10                                                                            |   |
| K 50301 | Wettschnittsensen 65 cm | 1 / 10                                                                            |   |
| K 50302 | Wettschnittsensen 70 cm | 1 / 10                                                                            |   |

## Klappsensen-Wettschnittsensen

Sensenblatt 65 cm • komplett mit Sensenworb 150 cm • Holzgriffe

| Art.Nr. |  | €     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K 50305 | 1 / 5                                                                             | 25,95 |

## Meistersensen

handgeschmiedet • fein poliert • geschliffen • ölgehärtet • 3x gedengelt und getupft • mit Steinspitze

| Art.Nr. | Ausführung          |  | € |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50310 | Meistersensen 60 cm | 1 / 10                                                                            |   |
| K 50311 | Meistersensen 65 cm | 1 / 10                                                                            |   |
| K 50312 | Meistersensen 70 cm | 1 / 10                                                                            |   |

## Wettschnitt-Heidesensen (Forstkultur-Sensen)

45 cm • handgeschmiedet • lackiert • speziell zum Ausmähen in Forst und Wald • ideal zum Ausdünnen von Neuanpflanzungen und zur Beseitigung von lästigem Buschwerk

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50320 | 1 / 5                                                                               |   |

## Meistersicheln

aus erstklassigem Stahl • handgeschmiedet • gedengelt • Größe 0

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50330 | 1 / 5                                                                               |   |

## Wettschnittsicheln

gewalzt und geschliffen

| Art.Nr. | Ausführung                 |  | € |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50335 | Wettschnittsicheln Größe 0 | 1 / 5                                                                               |   |
| K 50336 | Wettschnittsicheln Größe 1 | 1 / 5                                                                               |   |

## Sensensicheln


handgeschmiedet • 2x gedengelt

| Art.Nr. |  | € |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50340 | 1 / 5                                                                               |   |

## Wetzstein

aus Silicium-Carbonat

| Art.Nr. | Ausführung     |  | € |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K 50360 | Wetzstein fein | 1 / 10                                                                              |   |
| K 50361 | Wetzstein grob | 1 / 10                                                                              |   |





**Dalton**

# Sensen & Sicheln



## Sense - Rasierschnitt

mähfertig gedengelt • mit Plastikschnittschutz • ohne Stiel



| Art.Nr. | Ausführung          |       | € |
|---------|---------------------|-------|---|
| K 501   | Rasierschnitt 65 cm | 1 / 5 |   |
| K 502   | Rasierschnitt 70 cm | 1 / 5 |   |
| K 503   | Rasierschnitt 75 cm | 1 / 5 |   |



## Sense - Echter Hahnkopf

mähfertig gedengelt • mit Plastikschnittschutz • ohne Stiel



| Art.Nr. | Ausführung           |       | € |
|---------|----------------------|-------|---|
| K 504   | Echte Hahnkopf 65 cm | 1 / 5 |   |
| K 505   | Echte Hahnkopf 70 cm | 1 / 5 |   |
| K 506   | Echte Hahnkopf 75 cm | 1 / 5 |   |

## Wetzsteine für Sensen


mittlerer Schliff • 26 cm



| Art.Nr. | Ausführung              |         | € |
|---------|-------------------------|---------|---|
| K 5011  | Orig. SILICAR-Blaumarke | 1/10    |   |
| K 29126 | Standard-Qualität       | 1/10/50 |   |

## Ersatz-Schleifkörper

für Handschleifer und Mähmesserschleif-Vorrichtung



| Art.Nr.  | Ausführung               |   |         | € |
|----------|--------------------------|---|---------|---|
| K 2978   | Walzenstift, zylindrisch | — | 1 / 100 |   |
| K 2978/2 | Walzenstift, zylindrisch | 2 | —       |   |
| K 2979   | Kegelstift, konisch      | — | 1 / 100 |   |
| K 2979/2 | Kegelstift, konisch      | 2 | —       |   |
| K 2980   | Topfstift                | — | 1 / 100 |   |
| K 2980/2 | Topfstift                | 2 | —       |   |

## Sensenzubehör:



| Art.Nr. | Ausführung                             |   | € |
|---------|----------------------------------------|---|---|
| K 5012  | Dengelhammer 500 g + Stiel             | 1 |   |
| K 5013  | Dengelamboß 500 gr, flach              | 1 |   |
| K 5014  | Wetzsteinbehälter, Kunststoff          | 1 |   |
| K 5016  | Sensenring, Typ B, Gr. 0+Schlüssel     | 1 |   |
| K 5017  | Sensenring, Typ B, Gr. 3+Schlüssel     | 1 |   |
| K 5018  | Stahlschlüssel für Sensenringe         | 1 |   |
| K 5019  | Schrauben für Ringe                    | 1 |   |
| K 5022  | Stahlschlüssel mit 2 Schrauben o. Abb. | 1 |   |
| K 5020  | Griffe für Sensenstiele                | 1 |   |
| K 5021  | Union-Dengelapparat                    | 1 |   |

## Dengelapparat ADLUS

Gehäuse aus Aluminium-Guss • Antrieb für Bohrmaschine mind. 800 Watt

| Art.Nr. |   | € |
|---------|---|---|
| K 50350 | 1 |   |

## Sensenstiel

Metall • 150 cm • gebogen • Griffe auswechselbar

| Art.Nr. |       | € |
|---------|-------|---|
| K 5015  | 1 / 5 |   |

## Holz-Sensenbaum

150 cm • Esche

| Art.Nr. |       | € |
|---------|-------|---|
| K 5025  | 1 / 5 |   |



# Zurren und Heben

**Dalton**

## Unser Zurr- und Hebeprogramm:



Zulässige Zugkraft  
in geradem Zug:

**200 kg**



Zulässige Zugkraft  
in der Umreifung:

**400 kg**



### Leitergurt

1 m • paarweise • zur Sicherung ihrer Leiter

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 3740  | 1 / 20 |   |

### Tragegurt für Blumentrog


25 x 2000 mm • ø max. 60 cm • mit Trageschlaufen

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 3777  | 1 / 10 |   |



### Aktions-Zurrgurte

| Art.Nr. | Ausführung                  | Maße          | zul. Zugkraft |         | € |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|---|
| K 37107 | Ratschenzurrgurt einteilig  | 5 m x 25 mm   | 240 kg        | 1/6/36  |   |
| K 37108 | Ratschenzurrgurt zweiteilig | 5 m x 25 mm   | 240 kg        | 1/6/36  |   |
| K 37109 | Klemmschlossgurt 2-er Set   | 2,5 m x 25 mm | 120 kg        | 1/24/96 |   |



### Zurrgurt, 1-teilig

zul. Zugkraft in der Umreifung 400 kg • mit Klemmschloss

| Art.Nr. | Ausführung             |        | € |
|---------|------------------------|--------|---|
| K 3760  | Zurrgurt 3 m, 2er-Pack | 1 / 10 |   |
| K 3761  | Zurrgurt 5 m           | 1 / 10 |   |



### Zurrgurt, 1-teilig

Polyester-Band • DIN 60060 • GS-geprüft • 5 m lang • 25 mm breit  
• zul. Zugkraft in der Umreifung 800 kg • für leichte Verzurrungen

| Art.Nr. |        | € |
|---------|--------|---|
| K 3711  | 1 / 10 |   |



### Ratschenzurrgurt, 1-teilig

6 m lang • 50 mm breit • zul. Zugkraft in der Umreifung 1000 kg

| Art.Nr. |       | € |
|---------|-------|---|
| K 3764  | 1 / 5 |   |





**Dalton**


# Zurren und Heben



## Zurrgurt, 2-teilig

mit Ratsche • PVC-beschichteter S-Haken gegen Verkratzen • zul. Zugkraft in der Umreifung 800 kg • für leichte Verzurrungen

| Art.Nr. | Ausführung             |   | € |
|---------|------------------------|---|---|
| K 3762  | Zurrgurt 2-teilig, 4 m | 1 |   |
| K 3763  | Zurrgurt 2-teilig, 6 m | 1 |   |




## Zurrgurt, 2-teilig

6 m • zweiteilig mit Spitzhaken • für mittelschwere Verzurrungen • zul. Zugkraft in der Umreifung siehe Tabelle



| Art.Nr. | Ausführung | zul. Zugkraft |      | € |
|---------|------------|---------------|------|---|
| K 3712  | 6 m, 25 mm | 1500 kg       | 1/10 |   |
| K 3713  | 6 m, 35 mm | 2000 kg       | 1/10 |   |



## Zurrgurt, 2-teilig

6 m • mit Karabinerhaken • 50 mm breit • zul. Zugkraft in der Umreifung 1000 kg

| Art.Nr. |   | € |
|---------|---|---|
| K 3765  | 1 |   |



## Zurrgurt, 2-teilig

50 mm breit • zweiteilig mit Spitzhaken • für schwere Verzurrungen • zul. Zugkraft in der Umreifung • siehe Tabelle

**Unsere  
Meistver-  
kauften!**



| Art.Nr. | Ausführung  | zul. Zugkraft |       | € |
|---------|-------------|---------------|-------|---|
| K 3714  | 8 m, 50 mm  | 4000 kg       | 1 / 5 |   |
| K 3715  | 10 m, 50 mm | 4000 kg       | 1 / 5 |   |
| K 3716  | 15 m, 50 mm | 4000 kg       | 1 / 5 |   |
| K 3717  | 8 m, 50 mm  | 5000 kg       | 1 / 5 |   |