

Dalton

ROTNER
Bewährte Qualitäts-
Tierzuchtgeräte
für Haus, Hof
und Stall

**KATALOG
2005**


Ohrmarken · Tierzuchtgeräte · Tierpflegeartikel · Haus-, Hof- und Stallbedarf



Bändigung


Halfter und Anbindungen

Dalton

Produkt	Bestellnummer	Preis inkl. 20% MwSt.	
Kälberhalfter Aus hautfreundlichem Trevira, mit verstellbarem Kopf- und Nasenband, beides lederverstärkt, mit Ring	2015		
Rinder-Schmuckhalfter Aus starkem Leder, handgenäht mit Verzierung	2013		
Kuh-Halfter Aus starkem Perlon, doppelt genäht, 2-fach verstellbar, ohne Zugkette	2326		
Kuh-Halfter Aus starkem Perlon, doppelt genäht, 2-fach verstellbar, mit Ring und Zugkette	2012		
Bullen-Lederhalfter Doppelt genäht aus schwerem Chromleder, mit Kehlbund, 2mal Dornschnalle, 2 mal schwere Ringe	2281		

Pferdehalfter - Stallhalfter

starke Perlongurte, doppelt genäht, superweich, 9001
in den Farben Rot, Blau, Grün, Braun und Schwarz
lieferbar. Bei Bestellung unbedingt Farbwunsch und Größe angeben.
Größe 45 (Fohlen)
Größe 50 (Jährling)
Größe 55 (Kleinpferd)
Größe 60 (Haflinger)
Größe 66 (Warmblut)
Größe 72 (Noriker)



Anbindungen - Senkrechthgurt - für Aufstallungen

aus Nylon, doppelt, mit Kunststoff-Kausche.
140 cm Länge 21010
170 cm Länge 2101
180 cm Länge 2258
190 cm Länge 2259




Rinderanbindung - Senkrechthgurt

Mit Metallkausche, doppelt genäht, extra verstärkt. 170 cm Länge
140 cm Länge
170 cm Länge
180 cm Länge
190 cm Länge



Rohrhalsbügel

MINI für Kälber	Rohrlänge 20 cm	1032
für Jungvieh	Rohrlänge 25 cm	2083
für Kühe	Rohrlänge 35 cm	2084
für Kühe, mit Schnellverschluss	Rohrlänge 35 cm	2306
für Bullen	Rohrlänge 45 cm	2100



Halsriemen für Kälber, Jungvieh und Rinder

Aus Nylon mit Leder verstärkt, Dornschnalle
80 cm Länge - für Kälber 1030
100 cm Länge - für Kälber 10300
130 cm Länge - für Jungvieh und Pferde 2074
150 cm Länge - für Rinder 2075
170 cm Länge - für Rinder 4002



Kälberstricke

aus Sisal	170 cm lang	1039
aus Sisal	200 cm lang	1040
aus Polyven	170 cm lang	1041
aus Polyven	200 cm lang	1042
aus Hanf	170 cm lang	1043




Produkt	Bestellnummer	Preis inkl. 20% MwSt.	
Viehstricke			
aus Polyven 250 cm lang	2028		
300 cm lang	2029		
Viehtransportstrick 300 cm lang, mit Schlaufe	2246		
aus Sisal 250 cm lang	2302		
300 cm lang	2303		
Viehtransportstrick 300 cm lang, mit Schlaufe	2315		
Strickhalfter aus Sisal	2030		
Kälberanbindung			
Aus Perlon, Halsriemen mit Leder verstärkt. Komplet mit einfachem Barrenteil und Drehkarabiner	1117		
Barrenteil einfach mit Drehkarabiner	11170		
Halsriemen allein mit D-Ring und Ovalglied L 85 cm und B 4 cm	1116		
Rinderanbindung TREVIRA			
Hautschonendes Treviragewebe, Halsriemen extra mit Leder verstärkt. Komplet mit Bodenriemen	22841		
Halsriemen allein für Großvieh L 130 cm, B 4 cm	2283		
Bodenriemen allein L ca. 60 cm – doppelt	22842		
Rinderanbindung PERLON			
Weiches Perlongewebe, Halsriemen mit Leder verstärkt, komplett mit doppeltem Barrenteil und Karabiner	2284		
Barrenteil doppelt (6 mm) L ca. 60 cm	22840		
Halsriemen allein mit Ring L 130 cm, B 4 cm	2283		
Karabiner allein für Kette	2307		
Rinderanbindung PERLON			
Anschmiegsames Perlongewebe, Halsriemen mit Leder verstärkt. Komplet mit doppeltem Barrenteil und Umlauf	2287		
Halsriemen allein mit D-Ring L 150 cm, B 5,5 cm	2288		
Bullenanbindung - PEWAG Nackengurt			
Ohne Barrenteil für schwere Mast- und Zuchtbullen. Aus zweilagigem Polyesterband, doppelt vernäht, Gurtbreite 7,5 cm, beide Enden jeweils mit einem Dreiecksglied, 5 Kettenglieder mit Mondknebel.	2091		
Doppelter Barrenteil zu obigem Bullennackengurt	2098		
Bullenanbindung – Nackengurt			
Aus starkem, zweilagigem Flachband, Breite 5 cm, beide Enden jeweils mit 5 Ringelkettengliedern und einem Dreiecksglied versehen, dadurch leichte Verstellbarkeit des Nackengurtes.	2102		
Kettenunterteil für obigen Nackengurt, doppelt verlängert Ø 70 mm.	2103		
Bullenhalsriemen			
Marke PEWAG für schwere Mast- und Zuchtbullen, Riemenbreite 7,5 cm, Länge 150 cm, Doppelschnalle, ohne Panikhaken – nur mit D-Ring.	2096		
Doppelter Barrenteil (7 mm) mit Panikhaken	2097		
Bullenhalsriemen			
Starker Perlongurt, mit Leder verstärkt, Doppelschnalle, Gurtbreite 7,5 cm, L 150 cm, doppelter Barrenteil (6 mm)	2308		
Bullenhalsriemen ohne Barrenteil , nur mit D-Ring, 7,5 cm breit	2309		
Panikhaken – Mentohaken			
Starke Ausführung für Bullenanbindung	2316		

Bändigung

Ketten- und Barrenteile

Dalton

Produkt	Bestellnummer	Preis inkl. 20% MwSt.	
Kälberketten - Ziegenketten verzinkt Ø 35 mm			
Ringel-Kälberketten verzinkt Ø 35 mm Ø 40 mm			
Viehketten Viehhalsketten verzinkt - für Hals und Kopf bestens bewährt. Marke PEWA einfach Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 70 mm doppelt - für Hals und Kopf Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 70 mm Ringelhalsketten (Blattketten) verzinkt, doppelt Ø 60 mm Ø 70 mm Stierketten verlängert, doppelt Ø 80 mm			
Barrenteile für Rinder- und Bullenbindungen Barrenteile verzinkt, einfache Ausführung, mit Umlauf Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 70 mm Barrenteile verzinkt, doppelte Ausführung, mit Umlauf Ø 50 mm mit Umlauf Ø 60 mm Ø 70 mm			
PEWAG Normketten in Meterware galvanisch verzinkt und chromatisiert per m - Normkette gedreht oval - 40 mm Ø per m - Normkette gedreht oval - 50 mm Ø per m - Normkette gedreht oval - 60 mm Ø per m - Normkette flach parallel - 50 mm Ø per m - Normkette flach parallel - 60 mm Ø per m - Normkette flach parallel - 70 mm Ø			
Scherglieder – blank. Mindestbestellmenge und Preis für 10 Stück 40 mm Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 70 mm Ø 80 mm Ø 90 mm Ø			
Umläufe mit 1 Glied – blank 40 mm Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 70 mm Ø 80 mm Ø			
Knebel mit 1 Glied – blank für Ketten mm Ø 40 mm Ø 60 mm Ø 80 mm Ø			

Anbindung



Grabnerkette

galvanisch verzinkt



Art.Nr.	Ausführung		€
K1212	Grabnerkette 190 cm, ø Ring innen 50 mm, Stärke 10 mm	1/5/600	
K12128	Grabnerkette 180 cm, ø Ring innen 50 mm, Stärke 10 mm	1/5/600	

Rohrhalsbügel



Art.Nr.	Modell	Rohrlänge	Gesamtlänge	ø Ring innen	Ringstärke		€
K1270	Mini	20 cm	50 cm	50 mm	8 mm	1/5	
K127	Jungvieh	25 cm	55 cm	50 mm	8 mm	1/5	
K128	Kühe	35 cm	78 cm	100 mm 65 mm	10 mm 10 mm	1/5	
K1281	Bullen	45 cm	85 cm	100 mm 65 mm	10 mm 10 mm	1/5	

Rohrhalsbügel mit Auslösehaken


mit Auslösehaken für Weidegang • ca. 78 cm lang • mit 3 Ringen, innen 65 mm ø, Stärke 10 mm • Stärke Auslösehaken 12 mm



Art.Nr.		€
K 1282	1 / 5	

Flachglieder-Halsbänder

galvanisch verzinkt • Ringe mit Flachgliedern verbunden • ø = Innendurchmesser



Art.Nr.	Flachglieder-Halsbänder		€
K 129	8 Ringe 9 mm x 55 mm ø + oben 1 Ring 10 mm x 85 mm ø	1 / 5	
K 1290	6 Ringe 5 mm x 50 mm ø + oben 1 Ring 10 mm x 85 mm ø	1 / 5	
K 1291	Jungvieh, 6 Ringe 8 mm x 50 mm ø	1 / 5	

Flachglieder-Halsband

mit Nylonband • für Großvieh • galvanisch verzinkt • Gesamtlänge 78 cm • Ø = Innendurchmesser: oben: 1 Ring 10 mm x 85 mm ø • unten: 1 D-Ring 50 mm breit, 3 Ringe 9 mm x 50 mm • Nylonband: 35 cm



Art.Nr.		€
K 1292	1 / 5	

Anbindung - Zubehör



Anbindung - Zubehör

Karabiner

verzinkt • mit Wirbel eckig

Art.Nr.	Karabinerhaken			€
12506	mit Wirbel eckig für Band	-	1 / 10	
12506/1	mit Wirbel eckig für Band	1	-	
12507	mit Wirbel rund für Kette	-	1 / 10	
12507/1	mit Wirbel rund für Kette	1	-	

12506



12507

Sicherheitsverschluss

auch unter extremer Belastung einfach zu öffnen

Art.Nr.	Ausführung			€
12419	leichte Ausführung	-	1 / 100	
1242/1	leichte Ausführung	1	-	
2316	schwere Ausführung	-	1	
1243/1	schwere Ausführung	1	-	



Ovalglied

verzinkt

Art.Nr.	Ausführung		€
22220	Ovalglied allein, 40 mm	1 / 10	
125221	Ovalglied allein, 50 mm	1 / 10	
122801	Ovalglied allein, 70 mm	1 / 10	



D - Ring

verzinkt

Art.Nr.	Ausführung		€
125001	D-Ring allein, 40 mm	1 / 20	
125222	D-Ring allein, 50 mm	1 / 20	
122803	D-Ring allein, 70 mm	1 / 20	



Knebel

mit Glied • verzinkt

Art.Nr.	Ausführung			€
12300	Knebel + Glied 4mm	-	1 / 10	
12300/2	Knebel + Glied 4mm	2	-	
12301	Knebel + Glied 5mm	-	1 / 10	
12301/2	Knebel + Glied 5mm	2	-	
12302	Knebel + Glied 6mm	-	1 / 10	
12302/2	Knebel + Glied 6mm	2	-	
12303	Knebel + Glied 7mm	-	1 / 10	
12303/2	Knebel + Glied 7mm	2	-	
12304	Knebel + Glied 8mm	-	1 / 10	



Wirbel für Kuhkette

mit Ring • verzinkt

Art.Nr.	Ausführung			€
12330	Wirbel + Ring 4 mm	-	1 / 10	
12330/2	Wirbel + Ring 4 mm	2	-	
12331	Wirbel + Ring 5 mm	-	1 / 10	
12331/2	Wirbel + Ring 5 mm	2	-	
12332	Wirbel + Ring 6 mm	-	1 / 10	
12332/2	Wirbel + Ring 6 mm	2	-	
12333	Wirbel + Ring 7 mm	-	1 / 10	
12333/2	Wirbel + Ring 7 mm	2	-	
12334	Wirbel + Ring 8 mm	-	1 / 10	




Haus & Hof & Stallbedarf

Dalton

Produkt	Bestellnummer	Preis inkl. 20% MwSt.
Rapidglieder – Kettenglieder Galvanisch verzinkt und chromatiert		
Größe 5 mm – Nutzlast 350 kg	7151	
Größe 6 mm – Nutzlast 500 kg	7152	
Größe 7 mm – Nutzlast 750 kg	7153	
Größe 8 mm – Nutzlast 1000 kg	7154	
Größe 10 mm – Nutzlast 1500 kg	7155	
Größe 12 mm – Nutzlast 2000 kg	7156	

Karabiner


Leitseilkarabiner Größe 60	9004
Feuerwehrkarabiner Größe 40	9005
Feuerwehrkarabiner Größe 60	9006
Feuerwehrkarabiner Größe 90	9007



RÜBIG Sicherheitsklappstecker

gesenkgeschmiedete, gehärtete und **beste Qualität**; dritte Bohrung für die Sicherheitskette, wirtschaftlich durch störungsfreies Arbeiten, Sicherheit durch Federkraft - **kein Verlieren!**


Packungseinheit = 10 Stück - mit Raste	7133
Packungseinheit = 10 Stück - ohne Raste	7132



Klappsplinte


Preiswerte Ausführung, lieferbar in den Größen 4,5 mm, 6 mm und 9 mm.

Packungseinheit = 10 Stück	7197	öS 60,-	Euro 4,36
----------------------------	------	---------	-----------



Federsplinte - Federvorstecker doppelt


Nr. 3 - 3 mm Ø - 75 mm lang - 10 Stück	7157
Nr. 4 - 4 mm Ø - 85 mm lang - 10 Stück	7158
Nr. 5 - 5 mm Ø - 110 mm lang - 10 Stück	7159
Nr. 6 - 6 mm Ø - 120 mm lang - 10 Stück	7160



Barrenringe zum Einschrauben

galvanisch verzinkt und chromatisiert

60 mm Ø	7069
80 mm Ø	7070
100 mm Ø	7071



Barrenringe mit Schrauben, Muttern und Beilagscheiben,

galvanisch verzinkt und chromatisiert


60 mm Ø	7072
80 mm Ø	7073
100 mm Ø	7074



Produkt	Bestellnummer	Preis inkl. 20% MwSt.
---------	---------------	-----------------------

Hüftfessel – die Nr. 1 wenn es um Sicherheit geht!



Dies ist die sicherste, einfachste und menschlichste Methode um widerspenstige und wilde Kühe vom treten und stoßen abzuhalten. Sie eignet sich für alle Tiergrößen. Am Rücken des Tieres wird die Hüftfessel über die Muskel, die normalerweise das Treten und Stoßen ermöglichen, angebracht. Die Tiere halten sich während Untersuchungen, chirurgischen Eingriffen oder künstlicher Besamung ruhig.



Schlagbügel

Sehr stabile Ausführung, verstellbar für verschiedene Tiergrößen, mit Teleskopfeder. Richtig angelegt, verhindert die Schlagfessel das lästige Schlagen der Tiere.

Ersatzfeder für Schlagbügel
Ersatzgummi für Schlagbügel



Fesselkette


verzinkte Ausführung, bewährtes Mittel gegen Ausschlagen und Treten.



Fußfessel

erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben und schützt vor Verletzungen. - Wird auch als Schlagfessel verwendet.

Fußfessel - Leder	2185
Fußfessel - Perlon	2186
Fußfessel - Perlon verstellbar	2328



Kuhschwanzklammer

Die Leichtmetall-Klammer wird oben am Kuhschwanz unter der Schwanzwurzel angesetzt, verjüngter Teil nach unten.

2054



Kuhschwanzhalter

Modell ALLGÄUER, komplett per Stück	2055
Bei Abnahme von 10 Stück	2056

Ersatzteile zu ALLGÄUER:

Obergummi	2057
Oberhaken	2058
Untergummi (Verschlußgummi)	2059
Unterdorn (Verschlußdorn)	2060

Modell ANKER komplett per Stück	2061
Bei Abnahme von 10 Stück	2062

Bestehend aus Schnurgummi, Obergummi mit Oberhaken. Der Schwanzbesen wird am anderen Ende mittels Ankerhaken befestigt.


Spezialgummi 10 m	2063
-------------------	------



Modell Allgäuer



Modell Anker



12514




1118

1117

Viehblenden

mit starken Lederriemen • optimale Blendenform und -größe

Art.Nr.	Viehblende		€
K 1117	aus Segeltuch	1 / 10	
K 1118	aus Leder	1 / 10	
K 12514	Nylon mit Halfter+Kinnkette	1 / 10	



Kopfstütze für Kühe VINK

mit einer Handbewegung bringt man den Kopf der Kuh ruhig in die richtige Position und hält ihn unbeweglich an seinem Platz • Medikamente lassen sich einfach zuführen • Behandlungen können gefahrlos durchgeführt werden • einfaches Entfernen der Kopfstütze mittels einer Sicherung

Art.Nr.		€
K 2164	1	



Klammer

nach Bron • zuverlässiges, schmerzloses Ruhigstellen des Rindes durch Fesselung des Hinterbeines • keine Schädigung der Haut oder des Gewebes • behinderungsfreies und gefahrloses Arbeiten für Landwirt und Tierarzt • besonders geeignet bei der Klauenpflege

Art.Nr.		€
K 117	1	

Viehtreiber TORERO 2000

gemäß Tierschutzverordnung • schaltet autom. nach 2 Sekunden ab • eine wirksame Hilfe für Landwirte, Tierärzte, Viehzüchter und -händler sowie Schlachthöfe • besonders praktisch durch das rechteckige Taschenformat (13 x 8 x 3 cm) • reagiert auf Knopfdruck – dadurch bessere Kontrolle • starker Summton bei Aktivierung • hochwirksame Stromstärke • sehr robust durch stoßfeste Materialien • inkl. 4,5 V-Flachbatterie – jederzeit austauschbar • Made in Germany

Art.Nr.	Ausführung			€
K 1119	Torero Viehtreiber 2000	–	1 / 10	
K 1119/1	Torero Viehtreiber 2000	1	1 / 15	
K 1122	Ersatz-Flachbatterie 4,5 V	–	1 / 10	



Viehtreiber TORERO CLASSIC

Unser Klassiker • bestens bewährt • robuste Qualität • stoßfestes Gehäuse • inkl. 4,5 V-Flachbatterie – jederzeit austauschbar • Made in Germany

Art.Nr.	Ausführung			€
K 1120	Torero Viehtreiber Classic	–	1 / 10	
K 1120/1	Torero Viehtreiber Classic	1	1 / 15	
K 1122	Ersatz-Flachbatterie 4,5 V	–	1 / 10	



Viehtreibapparat KAWE

Hartkunststoffgehäuse • mit 2 x 1,5 V-Monozellen zu betreiben • Lieferung erfolgt ohne Batterien


Art.Nr.	Ausführung		€
K 1125	KAWE-Viehtreibapparat	1 / 50	
K 1126	Verlängerungsstab für 1125	1	
K 1127	1,5 V Monozelle R20r	1 / 24	



Viehtreibapparat KAWE Modell 21

mit Abschaltautomatik • entspricht der Tierschutz - Schlachtverordnung und Tierschutz - Transportverordnung • elektronische Steuerung • äußerst robust • mit 2 x 1,5 V-Monozellen zu betreiben • Lieferung erfolgt ohne Batterien

Art.Nr.	Ausführung		€
K 11241	KAWE-Viehtreibapparat	1 / 50	
K 1127	1,5 V Monozelle R20r	1 / 24	



Dalton

Magic Shock - Bändigung

GARANTIE • GARANTIE
2 Jahre
Ans
Years

Viehtreiber MAGIC SHOCK 150

das Standardmodell mit dem wirtschaftlichsten Preis-/Leistungsverhältnis im Markt • neueste Motor-technologie mit 2 Jahren Garantie • Batterieverbrauch wurde auf ein Minimum reduziert • Motorteil ist komplett gegen Schmutz, Staub und aggressive Dämpfe abgedichtet • speichert keine Energie an den Metallspitzen nach Loslassen des Druckknopfes • ausgestattet mit einem bruchsicheren Polycarbonat-Schaft 64,5 cm • Gesamtlänge 91,5 cm • Lieferung inkl. 4 Batterien



Art.Nr.		€
K11212	1	

ACHTUNG:
Erst nach Betätigung
der Auslösetaste
reagiert der MAGIC
SHOCK mit der
gewünschten Schock-
wirkung!

GARANTIE • GARANTIE
2 Jahre
Ans
Years

Viehtreiber MAGIC SHOCK 200

das Topmodell in der Branche: als einziges Gerät im Markt kann die Schockwirkung mit den Optionen stark/schwach/nur Ton eingestellt werden • neueste Motor-technologie mit 2 Jahren Garantie • Batterieverbrauch wurde auf ein Minimum reduziert - doppelte Lebensdauer der Batterien gegenüber vergleichbaren Modellen (lt. Testbericht unabhängiger Labors in USA) • Motorteil ist komplett gegen Schmutz, Staub und aggressive Dämpfe abgedichtet • speichert keine Energie an den Metallspitzen nach Loslassen des Druckknopfes • beste Performance auch bei großen Temperaturschwankungen und auch bei nassen Tieren • ausgestattet mit einem bruchsicheren Polycarbonat-Schaft 64,5 cm • Gesamtlänge 91,5 cm • Lieferung inkl. 4 Batterien • **11210: mit Abschaltautomatik gem. TSCHG**



Art.Nr.	Ausführung		€
K11213	Magic Shock 200	1	
K11210	Magic Shock 200 mit Absch.autom.	1	

GARANTIE • GARANTIE
2 Jahre
Ans
Years

Viehtreiber MAGIC SHOCK 250 Akku

hervorragend ausgeführt wie das Modell 200, aber mit wiederaufladbaren Batterien (4 Stück) ausgestattet: das einzige Gerät am Markt mit Überlastungsschutz • Auslieferung ohne Netzadapter



Art.Nr.	Ausführung		€
K11214	Magic Shock 250 Akku	1	
K11226	Netzadapter für Modell 250	1	

Flexibler Ersatzschaft

Unsere Ersatzschäfte aus Polycarbonat sind 100% flexibel und bruchsicher • passen auch auf Handgriffe der Marken HotShot und Margrath



Art.Nr.	Ausführung		€
K11216	Ersatzschaft 54,5 cm (21,5")	1	
K11217	Ersatzschaft 64,5 cm (25,5")	1	
K11218	Ersatzschaft 80 cm (31,5")	1	

Ersatzteile für Viehtreiber MAGIC SHOCK:

Art.Nr.	Ausführung		€
K11223	Elektronik Mod. 150	1	
K11224	Elektronik Mod. 200 f. 11213	1	
K11225	Elektronik Mod. 250	1	
K11219	Akku-Batterien (4 Stk.) f. Mod. 250	1	
K11220	Batterien Alkaline (4 Stk.) f. Mod. 150,200	1	

Viehtreiber MAGIC SHOCK Handy

ergonomisch geformtes Gehäuse für leichtes Handling • mit Ein-/Ausschalter • Druckknopf mit "easy touch" • Gürteltasche optional für leichtes Transportieren • mit Summton als psychologischen Effekt • mit nur 200g extrem leicht



Art.Nr.	Ausführung		€
K11215	Viehtreiber Handy, inkl. Batterie	1	
K11222	Gürteltasche für Handy	1	
K11221	Batterien Alkaline (4Stk.)	1	

Dalton

Bändigung



Stresmin® Ferkelspray

400 ml • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld
• verhindert Kämpfe, Aggressionen und neurovegetativen Herztod bei Umlegung oder Transport von Schweinen


Art.Nr.		€
K 1582	1/12	



Anti-Kannibalismus-Präparate NO BITE

zur Bekämpfung des Schwanzbeissens bei Schweinen • durch rechtzeitigen Einsatz wird der größte Effekt erzielt

Art.Nr.	Ausführung		€
K 2294	NO BITE Kannibalöl, 500 ml	1/12	
K 2298	NO BITE Kannibalspray, 400 ml	1/12	



Ferkelball ANTI-STRESS

Kunststoff • ø 30 cm • verhindert und baut Aggressionen ab • Ferkelball läßt sich öffnen und mit geräuscherzeugendem Material füllen


Art.Nr.	Ausführung		€
K 22120	Ferkelball, verpackt im Karton	1/48	
K 22121	Ferkelball, lose ✓	1/72	



Schweinemaulkorb

aus Leder • große Ausführung

Art.Nr.		€
K 2252	1	



Schweine-Treibbretter

unzerbrechlich • äußerst stabil durch eingegossene Vertiefungen • sehr geringes Gewicht

Art.Nr.	Ausführung		€
K 22122	Treibbrett 94 x 76 cm	1/4/52	
K 22123	Treibbrett 120 x 76 cm	1/3/48	



Schweine-Treibpatsche

äußerst robuste Qualität • Tiere werden schmerzlos durch laute Geräusche getrieben

Art.Nr.		€
K 22124	1 / 50	


Schweinehaltung



Schweinerüsselring-Zange

robustes Modell

Art.Nr.		€
K 2214	1/5	



Schweinerüsselring


mit Bajonettverschluss • verzinkt • ø lichte Weite 30 mm

Art.Nr.	Ausführung			€
K 2213	Schweinerüsselring	—	1/100/1000	
K 2213/10	Schweinerüsselring	10	—	

Schweinekrampenzange

robustes Modell

Art.Nr.	Ausführung			€
K 2259	Schweinekrampenzange	—	1/5	
K 2259/1	Schweinekrampenzange	1	—	



Schweinekrampen

aus rundem Draht • blanke Ausführung • 100 Stück/Karton

Art.Nr.	Größe	Außenmaß		€
K 2253	Größe 1	23 mm	1	
K 2254	Größe 2	26 mm	1	
K 2255	Größe 3	30 mm	1	
K 2256	Größe 4	35 mm	1	
K 2257	Größe 5	39 mm	1	



Sauenanbindung

mit Rollschnalle

Art.Nr.	Ausführung		€
K 2221	Anbindung 170 cm mit Kette und Wirbel	1/10	
K 2222	Anbindung 170 cm ohne Kette und Wirbel	1/10	
K 22213	Anbindung 180 cm mit Kette und Wirbel	1/10	
K 22222	Anbindung 180 cm ohne Kette und Wirbel	1/10	



Sauenanbindung

mit Runddornschnalle

Art.Nr.	Ausführung		€
K 22212	Anbindung 170 cm mit Kette und Wirbel	1/10	
K 22226	Anbindung 170 cm ohne Kette und Wirbel	1/10	
K 22214	Anbindung 180 cm mit Kette und Wirbel	1/10	
K 22228	Anbindung 180 cm ohne Kette und Wirbel	1/10	



Kettenteile für Sauenanbindungen:

• verzinkte Ausführungen


Art.Nr.	Ausführung		€
K 2223	Kette mit Wirbel, ø 6 mm	1/10	
K 22216	schwere Kette mit Wirbel, ø 7 mm	1/10	
K 22220	Ovalglied für Schweineanbindung	1/10	



Bodenanker

für den kompletten Sauenanbindungsgurt • extrem lange Lebensdauer



Art.Nr.	Bodenanker..		€
K 2227	aus Gusseisen mit Loch	1	
K 22273	zum Aufdübeln, feuerverzinkt	1	





Bändigung

Verschiedene Bändigungsgeräte

Dalton

Produkt	Bestell- nummer	Preis inkl. 20% MwSt.	
Rinderbremsen einfache Ausführung aus Temperguß, mit Spiralfeder. Ø 11 cm	2032		
Rinderbremse mit Halteseil	2034		
Rinderbremse mit Schieber nach „Harms“	2035		
Rinderbremse nach „Eisenhut“ Lange Griffschenkel, ca. 44 cm, daher leichte Handhabung.	2037		
Stierstangen nach „Zeiler“ Stab aus Eschenholz, Halterung handgeschmiedet, sehr stabil, Länge 120 cm	2038		
Stierstangenkopf-Karabiner Geeignet zum Befestigen auf vorhandenen Stierstangen	2040		
Bullenführstab Aus stabilem Stahlrohr gefertigt, Länge 145 cm, lackiert, mit starkem Schieber, geriffeltem Handgriff und Gleitschutzscheibe versehen.	2241		
Nasenringe für Bullen Vermessingt, daher nicht rostend, lichte Weite 52 mm Ø, mit Verschlussschraubensicherung, Art FLESSA. Verschiedene Grössen auf Anfrage	2041		
Nasenringzange Zum Einziehen der Nasenringe Art FLESSA.	2042		
NR-Drehbulli für Zuchtstiere Hauptner Nasenring aus nichtrostendem Stahl, lichte Weite 55 mm Ø, mit Sicherheitsverschlussschraube.	2043		
DDR-Drehbulli Aus vernickeltem Stahl, mit Sicherheits- verschlussschraube, lichte Weite 55 mm Ø. Sollte man nicht für Zuchtstiere verwenden.	2044		
Nasenringzange Zum Einziehen der Drehbulli-Nasenringe. Wird auch zum Einziehen des Saugschutzes Modell ALKE verwendet.	2045		

Produkt	Bestell- nummer	Preis inkl. 20% MwSt.
Saugschutzhalfter		
Klein für Kälber Aus Gummi mit eingespritzten Metallstiften. Speziell für die Weide.	1027	
Modell GEWA für Jung- und Großvieh Aus Gummi mit eingespritzten Metallstiften. Kann nur für die Weide verwendet werden.	2006	
Saugentwöhner		
Verhindern das gegenseitige Aussaugen, keine Behinderung beim Fressen.		
Klein für Kälber Aus Kunststoff, mit 12 mm Ringöffnung, verstell- und fixierbar mit Flügelschrauben. Gute Haltbarkeit.	1115	 
Modell ESKU-NEU für Jungvieh Kunststoffring mit eingespritzten Spitzen, Ringöffnung 14 mm, verstell- und fixierbar mit einer Flügelschraube. Sehr gute Haltbarkeit.	2279	
Modell ESKU-NEU für Großvieh Aus Kunststoff, 16 mm Ringöffnung, mit eingespritzten Spitzen, verstell- und fixierbar mit einer Flügelschraube.	2280	
Saugentwöhner Modell UKAL aus Metall, mit Spitzen		
Mit diesem Schutzring können Sie das Ansaugen bei Rindern verhindern. Mehrmalige Verwendung dieses Saugschutzes möglich. Wird mit der Zunge in die Nase eingezogen und mit dieser wieder entfernt. Kein Verlieren.		
Kleine Größe für Kälber	1028	
Mittlere Größe für Jungvieh	2008	
Standardgröße für ältere Tiere	2009	
Diese Ringe sind von Züchtern erprobt und die Wirkungskraft als SEHR GUT anerkannt.		
Spezialzange UKAL		
zum Einziehen und wieder Abnehmen des UKAL-Saugrings, ohne diesen zu verformen.	1029	
Modell ALKE		
für Jungvieh und ältere Tiere	2007	
Dieser Anti-Saugring besteht aus einem verchromten Drehbulli-Nasenring, mit aufgespritzten Kunststoffspitzen, Innendurchmesser 55 mm. Wird mittels Nasenringzange in die Nase eingezogen.		
Saugentwöhner		
verhindert das gegenseitige Aussaugen, keine Behinderung beim Fressen.		
Modell KRAUSE, verstellbar aus Alu	2002	
Modell SCHWAB, aus Gummi, mit Drahteinlage und Metallspitzen	2004	

Akku-Zahnschleifgerät PIGLET TG

vereinfacht die Arbeit, reduziert das Infektionsrisiko erheblich und ist schonend für die Tiere • der Schleifer ist über ein Spiralkabel an einen Akku angeschlossen • Schleifgeschwindigkeit etwa 20.000 UpM • Diamantstein mit Spezialhülle ummantelt, um Zunge und Zahnfleisch des Ferkels vor Verletzungen zu schützen • leistungsstarke Batterie mit 12V/1,3A, ausreichend für ca. 2 Std. effizientes Schleifen pro Ladung, Ladedauer ca. 6 Std. • der zum Lieferumfang gehörende stabile Bauchgurt bietet Platz für Batterie, Zusatzbatterie, Schleifer, Farbstift, usw.



Art.Nr.	Ausführung		€
22862	Akku-Zahnschleifgerät PIGLET TG	1 / 10	
22913	Schleifkörper, Kopf 4mm, Schaft 2mm	1	
22876	Akku für PIGLET TG	1	
22877	Ladegerät für PIGLET TG	1	
22878	Schutzkappe für PIGLET TG	1	

Zahnschleifgerät

Netz-Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzloses Abschleifen der Zähne bei neugeborenen Ferkeln • das Verletzungsrisiko bei Ferkeln bei spielerischen Kämpfen wird ausgeschlossen • tierfreundlich und einfach zu gebrauchen • Schleifstein ist mit einer doppelten Diamantstaublage versehen und hat eine lange Lebensdauer • 230V • 150 Watt • verstellbar von 10.000 - 37.000 U/min • Lieferung erfolgt im Koffer



Art.Nr.	Ausführung		€
22911	Zahnschleifgerät 230 V	1	
22913	Schleifkörper, Kopf 5,4 mm, Schaft 2 mm	1	
22914	Schleifkörper, Kopf 7 mm, Schaft 3 mm	1	

Ferkelzahnzange

zum Abkneifen von Ferkelzähnen • Edelstahlausführung • 1a-Qualität



Art.Nr.	Ausführung			€
22600	Ferkelzahnzange Niro	—	1/12	
22600/1	Ferkelzahnzange Niro	1	—	


Ferkel-Schwimmwesten

zu 5 Stück verpackt • liegt ein neugeborenes Ferkel unterkühlt und leblos bei der Sau, so legen sie die Rettungsweste eng, aber nicht zu eng um seinen Hals • die freien Enden werden hinter dem Hals mit anliegendem Plasticclip fest verschlossen



Art.Nr.		€
22610	1=5	


Schweinebremse



Art.Nr.	Ausführung		€
2211	nach Schöttle, Rohrlänge 60cm	1 / 10	
22114	mit Haltegriff, Top-Qualität	1 / 10	

Schlingendrahtbremse

starker Draht • ohne Rohr



Art.Nr.	Ausführung			€
22112	Schlingendrahtbremse, einfach	—	1 / 10	
22112/1	Schlingendrahtbremse, einfach	1	—	

Schäferstab



27231

Art.Nr.	Ausführung		€
K 2721	Schäferstab 135 cm, Hals- und Beifang	1	
K 2750	Schäferstab 135 cm, Halsfang	1	
K 2751	Schäferstab 135 cm, Beifang	1	
K 27231	Schäferstab Kunststoff, 90 cm <i>Hals+</i>	1	



Schäferhaken

Beifang • Aluminium • ohne Schaft.
• problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere

Art.Nr.		€
K 2722	1 / 10	



Schäferschippe

mit Fanghaken • verchromt • ohne Stiel • Typ DS

Art.Nr.		€
K 2743	1/5	



Schäferschaufel

mit Fanghaken • verchromt • ohne Stiel • Typ DS

Art.Nr.		€
K 2744	1/5	



Schäferhemd

100 % Baumwolle • mit Druckknopfleiste

Art.Nr.	Ausführung		€
K 2748	Schäferhemd, Größe S (110 cm)	1	
K 27481	Schäferhemd, Größe M (120 cm)	1	
K 27482	Schäferhemd, Größe L (130 cm)	1	
K 27483	Schäferhemd, Größe XL (140 cm)	1	


Schafhaltung



Halsriemen für Schafe



12467



2719



2718

Art.Nr.	Ausführung			€
K2718	Halsriemen für Schafe Nylon, 60 cm	-	1 / 10	
K2718/1	Halsriemen für Schafe Nylon, 60 cm	1	-	
K27186	Halsriemen für Schafe Nylon, 70 cm	-	1	
K12467	Halsband f. Kälber/Ziegen, grün/weiß, 4 x 65 cm, Ovalglied	-	1 / 10	
K2719	Halsriemen für Schafe, Leder	-	1 / 10	
K2719/1	Halsriemen für Schafe, Leder	1	-	

Kopfhalter für Schafe und Böcke

sehr stabile Ausführung • verstellbar



Art.Nr.	Ausführung			€
K2712	Kopfhalter, Leder	-	1 / 10	
K2713	Kopfhalter Nylon	-	1 / 10	
K2713/1	Kopfhalter Nylon, verpackt	1		

Schwimmerbecken

grün • Füllmenge ca. 2 Liter • aus emailliertem Guss • rostfreier Schwimmerdeckel • 1/2" Anschluss
Ersatzventil 22192 • Lieferung mit Schwimmerventil • Wasserdurchfluss 6,5 l/min bei 2-3 bar

Art.Nr.		€
K22190	1/100	

Weitere Schwimmerbecken finden Sie auf den Seiten 68 und 71:

Art.Nr.	Ausführung		€
K22195	Schwimmerbecken; Füllmenge ca. 3 Liter	1/60	
K22192	Schwimmerventil f. 22195, 22190	1/30	
K222905	Einhänge-Schwimmerventil	1	



Tränkebecken SUEVIA MOD. 370

besonders leichtgängig • auch als Ecktränke verwendbar
• mit Durchflussregulierung • 1/2" Anschluss

Art.Nr.		€
K22370	1/100	



Tränkebecken BABYLAB

orig. LA BUVETTE Schaftränkebecken • Wassermenge von aussen von 0 bis 8 Liter/Minute verstellbar • leichtgängiges Stiftventil, wird schon durch einen Druck von weniger als 500g in Betrieb gesetzt • 1/2" Anschluss

Art.Nr.		€
K222709	1	

LA BUVETTE

